

Obiectivul: Or.Cimislia

Obiectul: Blocul administrativ din str. Alexandru cel Bun 133

Devizul: Lucrari de reparatie

Lista cu cantitatile de lucrari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1:demontari,demolari etajul 2		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2	11
2	RCsP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice.(usi din aluminiu 28 m2)	kg	40
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	120
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.(la peretii existenti)	m2	623
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	3
6	RpGA27A	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm.	m	36
		TOTAL demontari,demolari etajul 2		
		Capitolul 2:lucrari de interior,zidarii,pardoseala,tavan etajul 2		
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	893
8	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм).	100m2	0,1
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.(la peretii existenti)	m2	623
10	CD72B	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolare, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	276
11	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	893
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	893
13	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici	m	430



[Handwritten signature]

		sau egale cu 16 mp.		
14	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	300
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.(tavan)	m2	893
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavan).	m2	893
17	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent.(tavan)	m2	893
18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.(pereti)	m2	300
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.(pereti)	m2	1300
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(pereti)	m2	1300
21	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent.(pereti)	m2	1300
		TOTAL capito 2: lucrari de interior,zidarii,pardoseala,tavan etajul 2		
		Capitol 3: montarea usi ferestre,pervazuri		
22	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	11
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	55
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	12
		TOTAL capitol 3: montarea usi ferestre,pervazuri		
		Capitolul 4:blocurile sanitare		
25	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund.	m2	59
26	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	5
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	10
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	10



Handwritten signature

30	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	30
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	buc	15
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	73
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14
34	CI04D5	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie pe elemente prefabricate BCA, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet (executate cu rosturi fug pe fug), pentru utilizarea chitului special la umplerea rosturilor rigide sau flexibile, pe suprafete curbe (stilpi, grinzi), cu sectiune complicata din punct de vedere arhitectural .	m2	59
35	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	7
36	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2
37	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2
38	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4
		TOTAL capitol 4: blocurile sanitare		
		Capitolul 5: nivelul 3		
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	370
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	370
		TOTAL capitol 5: nivelul 3		
		Capitolul 6. Scara din axele 7-8 et.1,2		
41	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice	M2	2,63
42	RpCR29 A	Curățirea vopselei pe bază de ulei, cu decapant	M2	75
43	RpCR41A	Curățirea manual a suprafețelor pereților, de vopsea de var	M2	91
44	RCsJ04C1	Reparații de tencueli interioare, de 2 cm grosime, driscuite executate la pereți	M2	15
45	RpCJ06C1	Reparații de tencueli interioare, în jurul tocurilor și prevazelor la uși	m	17



[Handwritten signature]

46	CF52B	Tencueli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos	M2	167
47	CN53A	Grunduirea suprafeților interioare a pereților și tavanelor	M2	167
48	CF57A	Aplicarea manual a chitului pe bază de ipsos „Eurofin”	M2	167
49	CN09A	Vopsitori interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinil-acrilici în emulsie apoasă în 3 straturi	M2	167
50	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a grilei metalice de siguranță a scarii	M2	30
		Total . Capitolul 6		
		Capitolul 7. Scara de pe axa 1. Et. 1-2		
51	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină	M3	0,5
52	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice	M2	2,63
53	RpCR29 A	Curățirea vopselei pe bază de ulei, cu decapant	M2	56
54	RpCR41A	Curățirea manual a suprafețelor pereților, de vopsea de var	M2	71
55	RCsJ04C1	Reparații de tencueli interioare, de 2 cm grosime, driscuite executate la pereți	M2	16
56	RpCJ06C1	Reparații de tencueli interioare, în jurul tocurilor și prevazelor la uși	m	14
57	CF52B	Tencueli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos	M2	127
58	CN53A	Grunduirea suprafeților interioare a pereților și tavanelor	M2	127
59	CF57A	Aplicarea manual a chitului pe bază de ipsos „Eurofin”	M2	127
60	CN09A	Vopsitori interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinil-acrilici în emulsie apoasă în 3 straturi	M2	133
61	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a grilei metalice de siguranță a scarii	M2	20
		Total Capitolul 7		
		Incalzire		
		Capitolul 1: Lucrari tehnice sanitare		
62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1200/500)	buc	1,00
63	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 1000/500)	buc	4,00
64	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500)	buc	12,00
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 900/500)	buc	2,00



[Handwritten signature]

66	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 500/500)	buc	2,00
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 700/500)	buc	12,00
68	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 600/500)	buc	9,00
69	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(Тип 22 1600/300)	buc	2,00
70	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(Тип 22 2000/300)	buc	9,00
71	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(Тип 22 1800/300)	buc	5,00
72	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Тип 22 1800/300)	buc	6,00
73	IB20Вприм	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Стойки высотой 100мм для радиаторов Н=300мм)	buc	34,00
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан балансировочный(R206) Giacomini d20mm)	buc	21,00
75	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан балансировочный(R206) Giacomini d15mm)	buc	1,00
76	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Шаровый кран Giacomini(R215S) d15mm)	buc	1,00
77	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Шаровый кран Giacomini(R215S) d20mm)	buc	21,00
78	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"(Дренажный адаптер Giacomini(R608D))	buc	44,00
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан термостатический Giacomini (R401TG) d15)	buc	50,00
80	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран угловой зап.регул. Giacomini(R14TG) d15mm)	buc	64,00
81	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан радиаторный ручнойGiacomini(R5TG) d15mm)	buc	50,00
82	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Жидкостная термостатная головка R470)	buc	50,00
83	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Воздушный кран)	buc	64,00
84	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик)	buc	14,00



[Handwritten signature]

85	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Тройник 20x15x20)	buc	88,00
86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Колено d=20mm)	buc	164,00
87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Колено d=15mm)	buc	72,00
88	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Муфта d20/15mm)	buc	42,00
89	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб STABI d=20x2,8mm)	m	290,00
90	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб STABI d=25x3,5mm)	m	320,00
91	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	610,00
92	CG09A	Плнтус для трубопроводов пластиковый (без комплектующих)	m	80,00
93	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Угольник 45гр.d=20)	buc	128,00
94	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход с металлической вставкой наружной d20x/15)	buc	128,00
95	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускная пробка с герм.прокладкой(R470))	buc	128,00
96	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Крепление труб(на 2 трубы)	buc	300,00
97	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00
98	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	20,00



99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00
100	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m	8,00
101	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,00
102	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm	m	60,00
103	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m	50,00
104	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m	136,00
105	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm	m	40,00
106	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3mm	m	110,00
107	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	20,00
108	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,00
109	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	336,00
110	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	20,00
111	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	118,00
112	AcA25A	Тройник стальной d20/d25/d20	buc	6,00



113	AcA25A	Тройник стальной d32/d20/d25	buc	2,00
114	AcA25A	Тройник стальной d25/d20/d25	buc	2,00
115	AcA25A	Тройник стальной d20/d20/d20	buc	2,00
116	AcA25A	Тройник стальной d50/d32/d50	buc	2,00
117	AcA25A	Отвод стальной d32	buc	44,00
118	AcA25A	Отвод стальной d40	buc	10,00
119	AcA25A	Отвод стальной d50	buc	50,00
Capitolul 1.2. Изолация трубопроводов				
120	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	129,00
121	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	43,50
122	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	133,50
123	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	133,50
Capitolul 1.3. Распределительная гребенка				
124	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (15c58нж23)	buc	4,00
125	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль спускной d15 15кч18п2)	buc	4,00
126	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль спускной d20 15кч18п2)	buc	2,00
127	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр-грязевик d=80mm)	buc	2,00
128	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Распределительная гребенка из труб стальных эл.сварных d159x4.5mm L=1140 mm)	buc	2,00
129	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (15кч19п)	buc	4,00
130	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	2,00
131	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр)	buc	2,00



[Handwritten signature]

		coloana, curent pina la 100		
151	08-03-521-15	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
152	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (МОП1, МОП2)	buc	2,000
153	08-03-521-1	Intreruptor de putere , montat pe suport metalic, monopolar, curent 40 A	buc	2,000
154	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000
155	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	10,000
156	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦО-1,2,3,8,11)	buc	5,000
157	08-03-521-1	Intreruptor de putere , montat pe suport metalic, monopolar, curent 40 A	buc	5,000
158	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	5,000
159	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	20,000
160	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ИЦО-4,5,6,7,9,10,12)	buc	7,000
161	08-03-521-1	Intreruptor de putere , montat pe suport metalic, monopolar, curent 40 A	buc	7,000
162	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	7,000
163	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	14,000
164	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	2,000
165	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060
166	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat. pina la 4	100 buc	2,000
167	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,180
168	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (Светодиодная утолщенная панель 170-265В 45Вт ДВО40454)	100 buc	0,300
169	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3,200
170	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,600
171	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,500
172	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,070



[Handwritten signature]

173	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,100
174	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,150
175	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,100
176	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛБА3923А)	100 buc	0,040
177	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050
178	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,300
179	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	3,830
180	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,800
181	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,120
182	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	11,370
183	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,480
184	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	15,000
185	3370007	Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25	buc	2,000
186	33410037-13	Corp de iluminat LPP01-2x18-002 IP65	buc	6,000
187	33410012-06	Corp de iluminat LPO 03-4*18-002	buc	200,000
188	3341203-37	Tub fluorescent ЛЛ26/18W	buc	812,000
189	3340203-08	Lampi luminiscente КЭЛ-ФС E27 25W	buc	18,000
190	33410020-16	Corp de iluminat НПП- 1302 100W IP54	buc	18,000
191	336009-142	Rama orizontala pentru 4 prize ПГ-4-ККМ	buc	80,000
192	336009-141	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare РСШ 10-3-ККМ	buc	320,000
193	3360019-03	Intrerupator de trecere cu 1 clapa la instalatie inchisa BC10-1-0-ККМ, 10А	buc	10,000
194	3360019-04	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie inchisa BC10-1-0-ККМ, 10А, 250V	buc	50,000
195	3360019-05	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa BC10-2-0-ККМ, 10А, 250V	buc	50,000
196	3341042-01	Panou svetodiodic 170-265В 45Вт ДВО40454	buc	30,000



[Handwritten signature]

197	336033-08	Cutie KM41006 dim:172x96x45	buc	50,000
198	33600033-015	Cutie KM40002	buc	430,000
199	33600033-014	Cutie KM41005 d70x30mm	buc	200,000
200	44400071-04	Furtun metalic P3-Ц-X Dy=20mm	m	5,000
201	4440074-7	Furtun metalic P3-Ц-X Dy=32mm	m	2,000
202	3331017-22	Conductor ПВІ 16,0mm ²	m	60,000
203	3331017-6	Conductor ПВІ 4,0mm ²	m	50,000
204	3331017-20	Conductor ПВІ 6,0mm ²	m	500,000
205	3331017-18	Conductor ПВІ 2,5mm ²	m	1 150,000
206	3332024-006	Cablu ВВГнг-LS 2x1.5mm ²	m	300,000
207	3332126-01	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm ²	m	700,000
208	3332126-02	Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm ²	m	500,000
209	445011-81	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=20mm	m	510,000
210	445011-82	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=25mm	m	1 400,000
211	445011-84	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=40mm	m	15,000
212	3340025-01	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001	buc	10,000
213	33410051-1	Corp de iluminat ЛБА3923 2x8W, T5/G5 (аварийный непостоянный автономный 3ч)	buc	4,000
214	3341203-38	Tub fluorescent ЛЛ16/8W	buc	8,000
215	33410033	Starter 4-65W, 220-240V LS111M	buc	820,000
216	3350408-01	Papuc de cablu JG-6	buc	100,000
217	3350408-03	Papuc de cablu JG-16	buc	40,000
		Capitolul 3. Utilaj		
218	555053-16	Panou BZUM-TF-03 evidenta pentru 6 contoare monofazate)	set	1,000
219	5550151-01	-Contor electric monofazat CX-1000-3 5-40A 220V	buc	6,000
220	5550237-16	-Intreuptor automat cu 1 pol, 31.5A, BA66-29-14	buc	6,000
221	5551011-7	-Intreuptor de sarcina BP32-35B 250A 1dir	buc	1,000
222	555053-16	Panou BZUM-TF-03 evidenta pentru 8 contoare monofazate)	set	1,000
223	5550151-01	-Contor electric monofazat CX-1000-3 5-40A 220V	buc	8,000
224	5550237-16	-Intreuptor automat cu 1 pol, 31.5A, BA66-29-14	buc	8,000
225	5551011-7	-Intreuptor de sarcina BP32-35B 250A 1dir	buc	1,000
226	5550086-03	Dulap de distributie ЦПН-123-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (МОП1, МОП2)	buc	2,000



[Handwritten signature]

227	555-100029	- Intreruptor BH32/1/40 , 40A	buc	2,000
228	130-1007-4	-Detensionatoare ОПС1 С 2Р. In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-2-C)	buc	2,000
229	5550236-11	-Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	8,000
230	5550295-6	- Intreruptor automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	2,000
231	5550086-05	Dulap de distributie ЩРН-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 (ЩО-1,2,3,8,11)	buc	5,000
232	555-100029	- Intreruptor BH32/1/40 , 40A	buc	5,000
233	130-1007-4	-Detensionatoare ОПС1 С 2Р. In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-2-C)	buc	5,000
234	5550236-11	-Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	10,000
235	5550295-6	- Intreruptor automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	10,000
236	5550086-03	Dulap de distributie ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ЩО-4,5,6,7,9,10,12)	buc	7,000
237	555-100029	- Intreruptor BH32/1/40 , 40A	buc	7,000
238	130-1007-4	-Detensionatoare ОПС1 С 2Р. In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-2-C)	buc	7,000
239	5550236-11	-Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	7,000
240	5550295-6	- Intreruptor automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	7,000



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.